

T-SHIRT BEDRUKKING


RECHTHOEKIGE OPDRUK

Aanleveren T-shirt

Je levert een hoge resolutie PDF aan met het juiste eindformaat.
Alle afbeeldingen staan in CMYK of RGB.

Formaat

Eindformaat = 281 x 404 mm



Let op!

- Upload je pdf zonder afloop en zonder snijtekens.
- Maak je bestand op in CMYK of RGB kleuren.
- Houd een resolutie van 300dpi (pixels per inch) aan als je afbeeldingen gebruikt in je ontwerp.
- Sluit je gebruikte lettertypes goed in, of zet deze om naar lettercontouren.
- Hanteer een lettergrootte van minimaal 6pt.
- Hanteer een lijndikte van minimaal 0,25pt.

T-SHIRT BEDRUKKING

OPDRUK IN VORM (1/2)*


Aanleveren T-shirt

Je levert een hoge resolutie PDF aan met het juiste eindformaat.
Alle afbeeldingen staan in CMYK of RGB.

Formaat

Eindformaat = 281 x 404 mm

- * Als je het bestand op deze manier aan wilt leveren, is er enige kennis vereist. Met het ontwerpprogramma Indesign of Illustrator dient het bestand opgemaakt te worden.



Let op!

- Upload je pdf zonder afloop en zonder snijtekens.
- Maak je bestand op in CMYK of RGB kleuren.
- Houd een resolutie van 300dpi (pixels per inch) aan als je afbeeldingen gebruikt in je ontwerp.
- Sluit je gebruikte lettertypes goed in, of zet deze om naar lettercontouren.
- Hanteer een lettergrootte van minimaal 6pt.
- Hanteer een lijndikte van minimaal 0,25pt.

Instructie printen met dekwit in Indesign/Illustrator.

Alleen wit printen

- Zet alle gebruikte fonts om naar lettercontouren (outline)
- Gebruik alleen lettercontouren, figuren en vectorafbeeldingen in je document
- Geef alle gebruikte elementen de steunkleur 'WHITE' (zie voorbeeld)
- Maak een hoge resolutie PDF
- Controleer goed of de steunkleur correct in de pdf staat

Wit printen met kleur

Maak twee lagen in je document

- Noem de bovenste laag 'WHITE'
- Noem de onderste laag 'Opmaak'

WHITE

- Geef alle gebruikte elementen de steunkleur WHITE (zie voorbeeld)
- Zet de witvorm op overdrukken
- Deze opbouw van het bestand heeft geen invloed op de volgorde van printen, dit wordt namelijk gebaseerd op de specificaties die je bij het bestellen invoert.

Opmaak

- Geef alle gebruikte fonts in deze laag een CMYK-kleur
- Zet alle gebruikte fonts om naar lettercontouren
- Geef alle gebruikte elementen in deze laag een CMYK-kleur
- Maak een hoge resolutie PDF
- Controleer goed of de steunkleur correct in de pdf staat

Let op!

- Ondanks de blauwe steunkleur, printen we de laag wit.
- Alle elementen uit de 'Opmaak'-laag moeten gedupliceerd worden naar de 'WIT'-laag. Deze elementen moeten opgevuld worden met de juiste steunkleur. Gebeurt dit niet, dan worden de kleuren niet zichtbaar.
- Het is mogelijk om een afbeelding af te drukken, mits de achtergrond een witte deklaag heeft (WHITE). Dit is alleen mogelijk bij full color met dekwit bedrukking.

